

RS 10 S

EAN 4007841 730512

Nr. articol 730512



Max. 75 W

high frequency
sensor 360°

Ø 1 - 8 m



IP44



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

CE



ENEC 10

Descrierea funcției

Nobilă și puternică. Lampă cu senzor de înaltă frecvență RS 10 S, ideală pentru casa scărilor și holuri, pentru becuri E 27, sticlă opal mată, detectare la 360°, reglarea razei de acțiune la 1 - 8 m, pragul cronologic și al intensității luminii este reglabil.

Specificații tehnice

Dimensiuni (Ø x H)	280 x 110 mm
Cu sursă luminoasă	Nu
Cu senzor de mișcare	Da
Garanția producătorului	5 ani
Setări prin	Potențiometre
Cu telecomandă	Nu
UM1, EAN	4007841730512
Aplicație, loc	Interior
Aplicație, încăpere	coridor / culoar, cameră tehnică / cameră auxiliară, casa scărilor, Grup sanitar, exterior, interior
Culoare	alb
Locul montării	perete, tavan
Instalare	perete, tavan, Montaj aparent
Rezistență la impact	IK03
Grad de protecție	IP44
Clasă de protecție	II
Temperatura ambientală	-20 - 40 °C

Detectie	de asemenea, prin sticlă, lemn și pereți de rigips
Capacitatea de a masca segmente individuale	Nu
Scalabil electronic	Da
Scalabil mecanic	Nu
Rază, radial	Ø 8 m (50 m²)
Rază, tangențial	Ø 8 m (50 m²)
Înterupător de amurg	Da
Puterea emițătorului	< 1 mW
lampă	Lampă universală
Baza	E27
Aprindere soft-start	Nu
Lumină constantă	reglabil
Setare crepuscul	2 - 2000 lx
Setarea timpului	5 s - 15 Min.
Funcție lumină de bază	Nu
Setare crepuscul în mod TEACH	Nu

Lampă cu senzor de interior - Professional Line

RS 10 S

EAN 4007841 730512

Nr. articol 730512



Specificații tehnice

Material carcasă	Aluminiu
Material de acoperire	Sticlă opal
Conexiune la rețea	230 – 240 V / 50 Hz
Comutarea ieșirii 1, Ohmsch	800 W
Consum de energie	1,1 W
Înălțimea de montaj max	4,00 m
Tehnologia HF	5,8 GHz

Rețele	Da
Tip de rețea	Master/master
Interconectare prin	Cablu
Putere	75 W
Unghi de deschidere	160 °
Grad de protecție, plafon	IP44

Accesorii

EAN 4007841 001810


Sticlă de schimb pentru RS 10 S

RS 10 S


EAN 4007841 730512

Nr. articol 730512

Desen tehnic



Curba de distributie a luminii



Putere 75 W
Cu sursă luminoasă Nu
lampă Lampă universală

Schema circuitului principal

