



# Becuri LEDbulbs clasice cu filament

## LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4

Disponând de un design clasic tradițional, becurile LEDbulbs clasice cu filament combină formele familiare ale becurilor clasice cu incandescență cu avantajele tehnologiei LED cu durată mare de viață. Acestea oferă lumină albă caldă atrăgătoare, decorativă, în același timp reducând consumul de energie cu aproximativ 90% în comparație cu becurile tradiționale.

### Catalog de date

| General information                    |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Lighting Technology                    | LED                |
| Referință de măsurare a fluxului       | Sphere             |
| Ciclu de comutare                      | 20.000             |
| Durată de viață nominală (ore)         | 15.000 ore         |
| Durată de viață nominală               | 15.000 ore         |
| Baza elementului de fixare             | E27 [E27]          |
| Light technical                        |                    |
| Cod culoare                            | 827 [CCT of 2700K] |
| Cod culoare                            | 827 [CCT of 2700K] |
| Flux luminos                           | 2.000 lm           |
| Denumirea culorii                      | Alb cald (WW)      |
| Temperatură de culoare corelată (nom.) | 2700 K             |
| Randament luminos (nominal) (nom.)     | 153,00 lm/W        |
| Consistență culori                     | <6                 |
| Indice de redare a culorilor (IRC)     | 80                 |


| Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.) | 70 %                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Operating and electrical                                                                         |                        |
| Frecvență linie                                                                                  | 50 to 60 Hz            |
| Frecvență de intrare                                                                             | De la 50 până la 60 Hz |
| Consum de energie                                                                                | 13 W                   |
| Curent lampă (nom.)                                                                              | 120 mA                 |
| Echivalent putere                                                                                | 120 W                  |
| Timp de pornire (nom.)                                                                           | 0,5 s                  |
| Timp de încălzire până la 60% lumină                                                             | 0.5 s                  |
| Factor de putere (fracție)                                                                       | 0.51                   |
| Tensiune (nom.)                                                                                  | 220-240 V              |
| Temperature                                                                                      |                        |
| Maximum T-case (nom.)                                                                            | 60 °C                  |

Becuri LEDbulbs clasice cu filament

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Controls and dimming               |               |
| Cu reglarea intensității luminoase | Nu            |
| Mechanical and housing             |               |
| Finisaj bec                        | Mat           |
| Formă bec                          | A67 [A 67 mm] |
| Approval and application           |               |
| Clasă de eficiență energetică      | D             |
| Consum de energie kWh/1000 h       | 13 kWh        |
| Număr de înregistrare EPREL        | 374902        |
| În conformitate cu RoHS            | Da            |



|                                      |                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Product data                         |                                         |
| Full EOC                             | 871869976451700                         |
| Nume comandă produs                  | LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4 |
| Cod de comandă                       | 76451700                                |
| Numărător SAP – Cantitate per pachet | 1                                       |
| Numărător SAP – Pachete per exterior | 4                                       |
| Număr material (12NC)                | 929002371801                            |
| Numele complet al produsului         | LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4 |
| EAN/UPC – Cutie                      | 8718699764524                           |

Cote



| Product                                 | D     | C      |
|-----------------------------------------|-------|--------|
| LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4 | 70 mm | 121 mm |

Date fotometrice




General uniform lighting - LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4

Spectral Power Distribution Colour - LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4


# Becuri LEDbulbs clasice cu filament

## Date fotometrice




Light Distribution Diagram - LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4

## Durată de viață



Life Expectancy Diagram - LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4

