



CorePro LEDcandle



CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR

Lampa de tip lumânare CorePro LEDcandle este proiectată pentru înlocuirea vechilor lămpi cu incandescentă. Este compatibilă cu instalațiile cu dulie E14 fiind un produs atractiv mai ales pentru candelabre. Lămpile cu LED asigură reduceri impresionante ale consumului de energie și minimizează costurile de întreținere. Acestea sunt disponibile atât în varianta cu glob clar cât și mat.

Catalog de date

General information	
Lighting Technology	LED
Referință de măsurare a fluxului	Sphere
Ciclu de comutare	50.000
Durată de viață nominală	15.000 ore
Baza elementului de fixare	E27 [E27]
Light technical	
Cod culoare	827 [CCT of 2700K]
Flux luminos	806 lm
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	115,00 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Valoare pâlpâire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,4

Operating and electrical	
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de energie	7 W
Curent lampă (nom.)	59 mA
Echivalent putere	60 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0.5 s
Factor de putere (fracție)	0.51
Tensiune (nom.)	220-240 V
Temperature	
Maximum T-case (nom.)	83 °C
Controls and dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Mechanical and housing	
Finisaj bec	Mat
Formă bec	P48 [P 48 mm]

CorePro LEDcandle

Approval and application


Clasă de eficiență energetică	E
Consum de energie kWh/1000 h	7 kWh
Număr de înregistrare EPREL	453213
Marcaj CE	Da
În conformitate cu RoHS	Da

Product data

Full EOC	871951431302600
Nume comandă produs	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR


Cod de comandă	31302600
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
Număr material (12NC)	929002973002
Numele complet al produsului	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR
EAN/UPC – Cutie	8719514313033

Cote




Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	48 mm	95 mm

Date fotometrice




Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR



Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR


Date fotometriche




Calculus Parametric 4.5	Polys Lighting 8.9	Page 13
-------------------------	--------------------	---------

General uniform lighting - CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR

