



Becuri LED din sticlă MASTER Value



MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG

Având un design clasic, aceste becuri LED cu filament combină formele familiare ale becurilor incandescente cu beneficiile tehnologiei LED cu durată lungă de viață. Aceste becuri LED din sticlă MASTER Value oferă mai multe economii de energie decât becurile LED din sticlă obișnuite. În același timp, oferă clienților și o experiență bună de lumină, îmbunătățită de performanțe excelente de reglare a intensității (becuri LED din sticlă dimabile). Becurile LED din sticlă MASTER Value oferă economii semnificative de energie, folosind cu 30% mai puțină energie în comparație cu becurile LED obișnuite și oferă o calitate excelentă a luminii. Oferind o durată de viață de 15.000 de ore, aceste becuri LED reglabile reduc și costurile de întreținere.

Catalog de date


General information		Indice de redare a culorilor (IRC)	
Lighting Technology	LED		90
Referință de măsurare a fluxului	Sphere	Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Ciclu de comutare	20.000	Valoare pălpăire (PstLM)	1
Durată de viață nominală	15.000 ore	Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,4
Baza elementului de fixare	E27 [E27]	Operating and electrical	
Light technical		Frecvență linie	50 to 60 Hz
Cod culoare	927 [CCT of 2700K]	Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Flux luminos	806 lm	Consum de energie	5,9 W
Denumirea culorii	Alb cald (WW)	Curent lampă (nom.)	35 mA
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K	Echivalent putere	60 W
Randament luminos (nominal) (nom.)	136,00 lm/W	Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Consistență culori	<6		

Becuri LED din sticlă MASTER Value

Timp de încălzire până la 60% lumină	0.5 s
Factor de putere (fracție)	0.7
Tensiune (nom.)	220-240 V
Temperature	
Maximum T-case (nom.)	80 °C
Controls and dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Cu variatoare speciale
Mechanical and housing	
Finisaj bec	Mat
Formă bec	A60 [A 60 mm]
Approval and application	
Clasă de eficiență energetică	D
Consum de energie kWh/1000 h	6 kWh



Număr de înregistrare EPREL	574362
Marcaj CE	Da
În conformitate cu RoHS	Da
Product data	
Full EOC	871951434786100
Nume comandă produs	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG
Cod de comandă	34786100
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
Număr material (12NC)	929003057702
Numele complet al produsului	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG
EAN/UPC – Cutie	8719514347878

Cote



Product	D	C
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	60 mm	104 mm

Date fotometrice




General uniform lighting - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG

Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG


Becuri LED din sticlă MASTER Value

Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG

