



CorePro LEDcandle



CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR

Lampa de tip lumânare CorePro LEDcandle este proiectată pentru înlocuirea vechilor lămpi cu incandescentă. Este compatibilă cu instalațiile cu dulie E14 fiind un produs atractiv mai ales pentru candelabre. Lămpile cu LED asigură reduceri impresionante ale consumului de energie și minimizează costurile de întreținere. Acestea sunt disponibile atât în varianta cu glob clar cât și mat.

Catalog de date


General information		Frecvență de intrare	
Lighting Technology	LED	De la 50 până la 60 Hz	
Ciclu de comutare	50.000	Consum de energie	
Durată de viață nominală	15.000 ore	5 W	
Baza elementului de fixare	E14 [E14]	Curent lampă (nom.)	
Light technical		44 mA	
Cod culoare	827 [CCT of 2700K]	Echivalent putere	
Flux luminos	470 lm	40 W	
Denumirea culorii	Alb cald (WW)	Timp de pornire (nom.)	
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K	0,5 s	
Randament luminos (nominal) (nom.)	94,00 lm/W	Timp de încălzire până la 60% lumină	
Consistență culori	<6	0,5 s	
Indice de redare a culorilor (IRC)	80	Factor de putere (fracție)	
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %	0,51	
Valoare pâlpăire (PstLM)	1	Tensiune (nom.)	
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,4	220-240 V	
Operating and electrical		Temperature	
Frecvență linie		Maximum T-case (nom.)	
50 to 60 Hz		81 °C	
		Controls and dimming	
		Cu reglarea intensității luminoase	
		Nu	
		Mechanical and housing	
		Finisaj bec	
		Mat	
		Formă bec	
		B35 [B 35 mm]	
		Approval and application	
		Clasă de eficiență energetică	
		F	
		Consum de energie kWh/1000 h	
		5 kWh	

CorePro LEDcandle

Număr de înregistrare EPREL	453199
Marcaj CE	Da
În conformitate cu RoHS	Da
Product data	
Full EOC	871951431250000
Nume comandă produs	CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR
Cod de comandă	31250000



Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
Număr material (12NC)	929002968402
Numele complet al produsului	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR
EAN/UPC – Cutie	8719514312517

Cote



Product	D	C
CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	45 mm	87 mm

Date fotometrice




General uniform lighting - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

CorePro LEDcandle

Date fotometrice




Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

