

Lampă cu senzor de exterior

L 560 S

alb
EAN 4007841 634315
Nr. articol 634315

 steinel



Max. 60 W



infrared sensor
140°



max. 12 m



IP44



Sensor 90° ver.,
180° hor.



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



ideal 2 m



energy saving

3 years

manufacturer's
warranty
steinel.de/
garantie3y

Descrierea funcției

O piesă clasică rotundă. Lampă de exterior cu senzor clasică L 560 S, ideală pentru fronturile și intrările caselor, unghi de detectare de 140°, rază de acțiune de până la 12 m, prag cronologic și de crepuscularitate reglabil, senzor vertical rabatabil la 65° și orizontal la 130° pentru adaptarea exactă la domeniul de detectare.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	243 x 215 x 368 mm
Cu sursă luminoasă	Nu
Garanția producătorului	3 ani
Setări prin	Potențiometre
Cu telecomandă	Nu
Variante	alb
UM1, EAN	4007841634315
Aplicație, loc	Exterior
Aplicație, încăpere	exterior, ușă de la intrare, în toată clădirea, terasă / balcon, curte & cale de acces
Locul montării	perete
Rezistență la impact	IK03
Grad de protecție	IP44
Clasă de protecție	II
Temperatura ambientală	-20 – 40 °C
Material carcasă	Plastic

Înălțimea de montaj max	3,00 m
Mod slave selectabil	Nu
Protecție sneak-by	Nu
Capacitatea de a masca segmente individuale	Da
Scalabil electronic	Nu
Scalabil mecanic	Nu
Rază, radial	r = 5 m (31 m²)
Rază, tangențial	r = 12 m (176 m²)
Înterupător de amurg	Da
Material carcasă	Sticker
lampă	Lampă universală
Baza	E27
Aprindere soft-start	Nu
Setare crepuscul	2 – 2000 lx
Setarea timpului	8 s – 35 Min.
Funcție lumină de bază	Nu

<https://www.steinel.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

10.2022 Pagină 1 de la 3

Lampă cu senzor de exterior

L 560 S

alb

EAN 4007841 634315

Nr. articol 634315



Specificații tehnice

Material de acoperire	Sticlă transparentă
Conexiune la rețea	230 – 240 V / 50 Hz
Putere	60 W
Consum de energie	0,55 W

Rețele	Nu
Înălțimea optimă de montaj	2 m

Accesorii

EAN 4007841 003548

Sticlă de schimb pentru L 70X/L 590/L 535/L 560/L 585

Lampă cu senzor de exterior

L 560 S


alb

EAN 4007841 634315

Nr. articol 634315



Zona de detectare a senzorului




Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Desen tehnic



Schema circuitului

