

MASTER PL-S cu 2 Pini



MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S este o lampă fluorescentă eficientă, de putere mică, compactă, utilizată în mod tipic în scopuri decorative și de orientare. Tehnologia originală de punte inventată de Philips garantează funcționarea optimă în aplicație, permițând un flux luminos și o eficacitate mai mari decât ale tehnologiei de curbare. Varianta cu 2 pini este proiectată pentru funcționare cu echipament electromagnetic și este furnizată cu o bază de lampă de tip cuplare/decuplare.

Warnings and safety

- A se folosi exclusiv cu echipament de control electromagnetic
- Caracteristicile tehnice și electrice ale luminii lămpii sunt influențate de condițiile de funcționare, cum ar fi temperatura ambientală a lămpii și poziția de funcționare
- Reglarea intensității luminoase nu este posibilă
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date


General information		Temperatură de culoare corelată (nom.)	
Referință de măsurare a fluxului	Sphere	2700 K	
Baza elementului de fixare	G23 [G23]	Randament luminos (nominal) (nom.)	
		77 lm/W	
		Indice de redare a culorilor (IRC)	
		82	
Light technical		Operating and electrical	
Cod culoare	827 [CCT of 2700K]	Consum de energie	11,9 W
Flux luminos	900 lm	Curent lampă (nom.)	0,155 A
Denumirea culorii	Alb incandescent		
Coordonată cromatică X (nom.)	0,463		
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,42		

MASTER PL-S cu 2 Pini

Controls and dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Approval and application	
Clasă de eficiență energetică	G
Conținut de mercur (Hg) (max.)	1,4 mg
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	1,4 mg
Consum de energie kWh/1000 h	12 kWh
Număr de înregistrare EPREL	423595
Product data	
Full EOC	871150026101470


Nume comandă produs	MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/5X10BOX
Cod de comandă	26101470
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	50
Număr material (12NC)	927936482711
Numele complet al produsului	MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC – Cutie	8711500261038

Cote



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/ 5X10BOX	28 mm	13 mm	198 mm	214 mm	235,8 mm


Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S cu 2 Pini

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/5X10BOX

