



# CorePro LEDcandle



## CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR

Lampa de tip lumânare CorePro LEDcandle este proiectată pentru înlocuirea vechilor lămpi cu incandescentă. Este compatibilă cu instalațiile cu dulie E14 fiind un produs atractiv mai ales pentru candelabre. Lămpile cu LED asigură reduceri impresionante ale consumului de energie și minimizează costurile de întreținere. Acestea sunt disponibile atât în varianta cu glob clar cât și mat.

### Catalog de date


General information	
Lighting Technology	LED
Ciclu de comutare	50.000
Durată de viață nominală	15.000 ore
Baza elementului de fixare	E14 [E14]
Light technical	
Cod culoare	840 [CCT of 4000K]
Flux luminos	470 lm
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	94,00 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominală (nom.)	70 %
Valoare pâlpâire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,4
Operating and electrical	
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de energie	5 W
Curent lampă (nom.)	44 mA
Echivalent putere	40 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0,5 s
Factor de putere (fracție)	0,51
Tensiune (nom.)	220-240 V
Temperature	
Maximum T-case (nom.)	81 °C
Controls and dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Mechanical and housing	
Finisaj bec	Mat
Formă bec	B35 [B 35 mm]
Approval and application	
Clasă de eficiență energetică	F
Consum de energie kWh/1000 h	5 kWh

# CorePro LEDcandle

Număr de înregistrare EPREL	453200
Marcaj CE	Da
În conformitate cu RoHS	Da
<b>Product data</b>	
Full EOC	871951431254800
Nume comandă produs	CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR
Cod de comandă	31254800



Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
Număr material (12NC)	929002968802
Numele complet al produsului	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR
EAN/UPC – Cutie	8719514312555

## Cote



Product	D	C
CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR	38 mm	114 mm

## Date fotometrice




General uniform lighting - CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR

Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR

# CorePro LEDcandle

## Date fotometrice



Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR

## Durată de viață



Life Expectancy Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR

