



CorePro LEDspot MV



CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND

CorePro LEDspots sunt perfecte pentru iluminatul cu spoturi și furnizează o lumină caldă asemănătoare cu cea produsă de lămpile cu halogen. Acestea sunt compatibile cu majoritatea instalațiilor existente cu soclu GU10 și sunt proiectate ca alternativă de înlocuire pe vechile instalații ale lămpilor cu halogen sau cu incandescentă. CorePro LEDspots asigură reduceri semnificative ale consumului de energie și minimizează costurile de întreținere.

Catalog de date


General information	
Lighting Technology	LED
Referință de măsurare a fluxului	Narrow Cone
Ciclu de comutare	50.000
Durată de viață nominală	15.000 ore
Baza elementului de fixare	GU10 [GU10]
Light technical	
Cod culoare	840 [CCT of 4000K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	36 °
Flux luminos	485 lm
Intensitate luminoasă (nom.)	800 cd
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	98,00 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Flux luminos în con de 90° (nominal)	485 lm

Valoare pâlpăire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,6
Operating and electrical	
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de energie	4,9 W
Curent lămpă (nom.)	40 mA
Echivalent putere	65 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0,5 s
Factor de putere (fracție)	0,5
Tensiune (nom.)	220-240 V
Temperature	
Maximum T-case (nom.)	85 °C
Controls and dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu


CorePro LEDspot MV

Mechanical and housing	
Formă bec	PAR16 [PAR 2 inch/50 mm]
Approval and application	
Clasă de eficiență energetică	E
Adecvat pentru iluminat de accent	Da
Consum de energie kWh/1000 h	5 kWh
Număr de înregistrare EPREL	438112
Marcaj CE	Da
În conformitate cu RoHS	Da
Product data	
Full EOC	871951430861900

Cote




Date fotometrice



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND

Nume comandă produs	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND
Cod de comandă	30861900
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
Număr material (12NC)	929002981102
Numele complet al produsului	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND
EAN/UPC – Cutie	8719514308626


Product	D	C
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	50 mm	54 mm



Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND

CorePro LEDspot MV

Date fotometrice




Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND

