

Fișă tehnică produs

Specificatii



Priza dubla RJ45, CAT5 UTP, 2m, alb

NU342018

Principale

Gama	Noua Unica
Tip Produs Sau Componenta	Priza de date
Domeniu De Utilizare Al Dispozitivului	Comunicare
Prezentare Dispozitiv	Mecanism
Culoare	Alb (RAL 9003)
Tip Priza De Date	Priza RJ45 8 contacte Cat.5e < 155 MHz
Echipament Furnizat	Suport eticheta Clapeta de protectie

Suplimentare

Tip De Retea De Comunicatie	1000BASE-T
Port Comunicatie	ATM 155 Mbps
Numar Module	2 module
Numar Priza	2
Tip Amprenta	Infraplus
Tipul Conectorului	S-One
Tip Manta Cablu	U/UTP
Organizarea Cablurilor	Pereche torsadata, neecranata
Conexiuni - Borne	Clic
Montare Dispozitiv	Incastrat
Mod De Fixare	Clipsare
Directie De Instalare	Drept
Material	Termoplastice stabilizat ABS-UV; placa centala
Adancime	40,5 mm
Latime	45 mm
Inaltime	45 mm
Adancime De Montaj	40,5 mm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Rezistentă La Agenti Chimici	Rezistent la alcool (70%)
	Rezistent la alcool (96%)
	Rezistent la acid A-lactic
	Rezistent la amoni cuaternar diluat
	Rezistent la inalbitor diluat
	Rezistent la amoniac diluat
	Rezistent la apa cu sapun
	Rezistent la detergent de cristal
	Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
	Rezistent la hexan

Mediu

Grad De Protectie Ip	IP20
Grad De Protectie Ik	IK01
Temperatura Ambientala De Utilizare	-25...55 °C
Temperatura De Depozitare	-25...55 °C

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	4,000 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	4,500 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	4,500 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	30,000 g
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	BB1
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	10
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	6,000 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	14,000 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	26,500 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	394,000 g
Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare	S01
Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare	20
Inaltime A Treia Forma De Impachetare	15,000 cm
Latime A Treia Forma De Impachetare	15,000 cm
Lungime A Treia Forma De Impachetare	40,000 cm
Greutate A Treia Forma De Impachetare	998,000 g

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Sustenabilitate

Eticheta Green Premium™ reprezinta angajamentul Schneider Electric de a oferi produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta privind impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.



Transparenta RoHS/REACH

Echipament sustenabil

✓ Conform Reach Fara Svhc

✓ Fara Metale Grele Toxice

✓ Fara Mercur

✓ Informatii Privind Scutirea De La Rohs Da

Certificari si standarde

Regulamentul Reach	Declaratia REACH
Directiva Rohs Ue	Conform Declaratia RoHS UE
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport De Mediu	Profilul ambiental al produsului
Weee	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.