

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Noua Unica, Intrerupator cruce 10A 1m alb

NU310518

### Principale

Gama De Produse	Noua Unica
Tip Produs Sau Componenta	Intrerupator
Prezentare Dispozitiv	Mecanism
Tip Tehnologie	Electromecanic
Funcție De Comutare	Cruce
Numar De Clapete	1
Domeniu De Utilizare Al Dispozitivului	Control lumini
Culoare	Alb (RAL 9003)
Tip De Ambalaj	Flow-pack

### Suplimentare

Curent Nominal	10 AX
[Ue] Tensiune Nominala	250 V
Tip Retea Electrica	C.a.
Frecventa Retea Electrica	50/60 Hz
Durabilitate Electrica	20000 cic, cos phi = 0,6
Rezistenta De Izolatie	> 5 MΩ la 500 V
Rigiditate Dielectrica	2000 V
Capacitatea De Rupere La Sarcina Minima	200 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,3
Distanta De Deschidere	> 3 mm
Actuator	Clapeta
Numar Module	1 modul
Conexiuni - Borne	Borna fara surub
Sectiune Cablu	0...2,5 mm <sup>2</sup> rigid cablu 0...2,5 mm <sup>2</sup> flexibil cablu
Material	CuZn5 Ag: borne fixe CuZn15: contact mobil PBT (tereftalat de polibutilena) GF31: buton de eliberare Termoplastice stabilizat ABS-UV: clapeta mecanism PC (policarbonat) GF10 FR: carcasa
Marcaj	Fara marcaj
Finisaj Suprafata	Lucios
Tratament Specific – Integrat In Material	Netratat

<b>Mod De Fixare</b>	Clipsare
<b>Latime</b>	22,5 mm
<b>Inaltime</b>	45 mm
<b>Adancime</b>	37,75 mm
<b>Adancime De Montaj</b>	24,65 mm
<b>Greutate Neta</b>	0,0192 kg
<b>Temperatura Ambientala De Functionare</b>	-5...40 °C
<b>Temperatura De Depozitare</b>	-5...50 °C
<b>Standarde</b>	EN 60669-1 Directiva de joasa tensiune EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica
<b>Certificari Produs</b>	AENOR NF VDE EAC UE
<b>Rezistenta La Agenti Chimici</b>	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

## Mediu

<b>Grad De Protectie Ip</b>	IP4X
<b>Grad De Protectie Ik</b>	IK04
<b>Caracteristica De Mediu</b>	Ulei Rezistent UV Acetona Sapun lichid Fluid de curatare a geamurilor Benzina Alcool Decolorant

## Unitati de ambalare

<b>Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare</b>	PCE
<b>Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare</b>	1
<b>Inaltime Prima Forma De Impachetare</b>	2,3 cm
<b>Latime Prima Forma De Impachetare</b>	3,8 cm
<b>Lungime Prima Forma De Impachetare</b>	4,5 cm
<b>Greutate Prima Forma De Impachetare</b>	21 g
<b>Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare</b>	BB1
<b>Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare</b>	20
<b>Inaltime A Doua Forma De Impachetare</b>	8 cm
<b>Latime A Doua Forma De Impachetare</b>	18,5 cm

Lungime A Doua Forma De Impachetare	18,5 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	505 g
Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare	S03
Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare	160
Inaltime A Treia Forma De Impachetare	30 cm
Latime A Treia Forma De Impachetare	30 cm
Lungime A Treia Forma De Impachetare	40 cm
Greutate A Treia Forma De Impachetare	4,479 kg

## Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

## Sustenabilitate

**Eticheta Green Premium™** reprezintă angajamentul Schneider Electric de a oferi produse cu cea mai bună performanță de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementări, transparența privind impactul asupra mediului, precum și produse circulare și cu emisii reduse de CO<sub>2</sub>.



Transparență RoHS/REACH

### Echipament sustenabil

Conform Reach Fara Svhc

Fara Metale Grele Toxice

Fara Mercur

Informatii Privind Scutirea De La Rohs Da

### Certificari de mediu

Principiul Circuitului In Natura Bronz

### Certificari si standarde

Regulamentul Reach [Declaratia REACH](#)

Directiva Rohs Ue Conform  
[Declaratia RoHS UE](#)

Regulamentul Rohs China [Declaratia RoHS China](#)  
Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)

Raport De Mediu [Profilul ambiental al produsului](#)

Weee În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în puștele de colectare a deșeurilor menajere.