


Fișă tehnică produs

Specificatii



Noua Unica, Suport fixare plastic 2m

NU7002P

Principal

Gama De Produse	Noua Unica
Categorii Accesorii / Piese De Schimb	Accesoriu de fixare
Tip Produs Sau Componenta	Suport de fixare
Prezentare Dispozitiv	Suport de fixare
Numar Module	2 module (1 post)
Numar De Posturi	1 post
Mod De Fixare	Suruburi

Suplimentar

Suport De Montare	Universal
Forma	Partat
Material	PBT (tereftalat de polibutilena) GF30
Standarde	IEC 60884-1 SR EN 60669-1
Adancime	7,88 mm
Latime	75 mm
Inaltime	75 mm
Greutate Neta	0,011 kg
Rezistenta La Agenti Chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	0,800 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	7,300 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	7,300 cm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Greutate Prima Forma De Impachetare	10,000 g
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	BB1
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	50
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	12,300 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	13,000 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	18,500 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	652,000 g
Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare	S03
Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare	400
Inaltime A Treia Forma De Impachetare	30,000 cm
Latime A Treia Forma De Impachetare	30,000 cm
Lungime A Treia Forma De Impachetare	40,000 cm
Greutate A Treia Forma De Impachetare	5,703 kg

Garantie contractuala

Garantie	18 luni
----------	---------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilitatii unui produs >](#)



Ambalare sustenabila RoHS/REACH

Performanta resurselor

 Sustainable Packaging

Echipament sustenabil

 Conform Reach Fara Svhc

 Fara Metale Grele Toxice

 Fara Mercur

 Informatii Privind Scutirea De La Rohs [Da](#)

Certificari si standarde

Regulamentul Reach	Declaratia REACH
Directiva Rohs Ue	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Profil Circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale