

Fișă tehnică produs

Specificatii



Noua Unica, Priza TV tata, individuala 1m alb

NU346118

Principal

Gama	Noua Unica
Tip Produs Sau Componenta	Priza TV
Aplicatie A Dispozitivului	Suport media Comunicare
Prezentare Dispozitiv	Mecanism
Tip Priza Tv	Individuala
Culoare	Alb (RAL 9003)

Suplimentar

Conector Tv	Tata IEC 9,52 mm
Atenuare Traseu	1,5 dB TV semnal
Flux De Curent C.C.	Da
Numar Module	1 modul
Material	Termoplastic stabilizat ABS-UV; placa centala
Tratament Suprafata	Netratat
Finisare Suprafata	Lucios
Marcaj	Fara marcaj
Montare Dispozitiv	Incastrat
Mod De Fixare	Clipsare
Adancime	35,5 mm
Latime	22,5 mm
Inaltime	45 mm
Adancime De Montaj	35,5 mm
Rezistenta La Agenti Chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

Grad De Protectie Ip	IP20
----------------------	------

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Grad De Protectie Ik	IK01
Temperatura Ambientala De Functionare	-25...55 °C
Temperatura Ambietala Pentru Depozitare	-25...55 °C
Standarde	CE

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	2,5 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	4,0 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	5,0 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	42,0 g
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	BB1
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	10
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	6,0 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	14,0 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	26,0 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	500,0 g
Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare	S01
Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare	20
Inaltime A Treia Forma De Impachetare	15,0 cm
Latime A Treia Forma De Impachetare	15,0 cm
Lungime A Treia Forma De Impachetare	40,0 cm
Greutate A Treia Forma De Impachetare	1,199 kg

Garantie contractuala

Garantie	18 luni
----------	---------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilitatii unui produs >](#)



Ambalare sustenabila Transparenta RoHS/REACH

Performanta resurselor



Sustainable Packaging

Echipament sustenabil



Conform Reach Fara Svhc



Fara Metale Grele Toxice



Fara Mercur



Informatii Privind Scutirea De La Rohs [Da](#)

Certificari si standarde

Regulamentul Reach	Declaratia REACH
Directiva Rohs Ue	Conform Declaratia RoHS UE
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport De Mediu	Profilul ambiental al produsului
Weee	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Profil Circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata