

NT 22/1 AP TE

Perfect pentru comercianți: aspirator umed și uscat NT 22/1 Ap cu priză (cu funcție de pornire automată), putere mare de aspirare și sistem semi-automat de curățare. Aparat din gama de bază, compact, ușor.



Cod de comandă.

1.378-610.0

Date tehnice


Cod EAN		4054278287935
Numărul fazelor de curent	Ph	1
Tensiune	V	220 - 240
Frecvență	Hz	50 - 60
Debit aer	l/s	72
Vacuum	mbar / kPa	249 / 24,9
Capacitate container	l	22
Material container		Plastic
Puterea motorului	W	max. 1300
Diametru nominal standard		ID 35
Lungimea cablului	m	6
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	72
Culoarea		antracit
Greutate fără accesorii	kg	6,1
Greutate cu ambalaj	kg	9,3
Dimensiuni (L x l x İ)	mm	380 x 370 x 480

Pachet de livrare

Lungime furtun de aspirare:	1,9 m
Cot:	Plastic
Cantitate tuburi de aspirare:	2 Bucată
Lungime tuburi de aspirare:	505 mm
Material tuburi de aspirare:	Oțel, cromat
Cantitate saci de filtrare:	1 Bucată
Material sac de filtrare:	Pâslă
Lățime duză podea pentru murdărie umedă/uscată:	300 mm
Duza pentru spații înguste	
Filtru tip cartuș:	PES
Mufă de racord pentru uneltele electrice	


Dotare

Sistem automat de pornire/oprire pentru uneltele electrice	
Curățare filtru:	Curățarea semiautomată a filtrelor Ap
Clasa de protecție:	I
Rotile cu frână	



Greutate redusă și dimensiuni compacte

- Aparatul poate fi transportat și depozitat ușor și comod.



Curățarea semiautomată a filtrelor Ap

- Eficiență optimă de curățare a filtrului prin simpla apăsare a unui buton.
- Permite o performanță constantă ridicată a filtrului și o putere de aspirare ridicată.
- Design care economisește timp și durată de viață mai lungă a filtrului.



Filtru tip cartuș din PES, rezistent la umezeală

- Comutare ușoară între funcționarea aspiratorului umed și uscat.
- Cartușul de filtru PES nu trebuie să fie uscat înainte de utilizare.
- Durabilitate: filtrul cu cartuș PES este lavabil.

ACCESORII PENTRU NT 22/1 AP TE

1.378-610.0



		Cod de comandă.		
FILTRU CARTUȘ STANDARD, BIA C SAU PÂNĂ LA CLASA DE PRAF M				
Filtru cartuș PES				
Filtru cartuș ambalat PES	1	2.889-219.0	Filtru tip cartuș PES rezistent la umezeală pentru curățare prin aspirare umedă și uscată. Certificat pentru clasa L de praf.	■
COTURI				
Cot din plastic				
Cot ambalat NW35 1K	2	2.889-199.0	Cot din plastic, gri, cu sistem cu inel C 35.	■
Cot electroconductor ambalat N	3	2.889-148.0	Cot ergonomic pentru noul sistem cu inel. Cu glisor pentru controlul fluxului de aer, cu design antistatic.	□
Cot complet ambalat NW35 2K	4	2.889-168.0	Cot ergonomic pentru noul sistem cu inel. Design conductiv electric. Recomandat în mod special în cazul concentrațiilor mari de praf fin.	□
Cot ambalat NW35 2K	5	2.889-170.0	Cot ergonomic pentru noul sistem cu inel.	□
DUZE DE ASPIRARE				
Duze pentru podea				
Floor tool packaged NT Entry Class DN35	6	2.899-811.0		■
Duză de podea ambalată NW35 360mm	7	2.889-152.0	Duză pentru podele umede și uscate de 360 mm lățime cu bucsi ușor de înlocuit. Include benzi de periere și raclete.	□
Duze pentru spații înguste				
Duză pentru rosturi NT DN 35	8	2.889-159.0	Duză pentru rosturi ID 35, pentru noua gamă Tact.	■
Duze curățare autoturism				
Duză auto ergonomică, ID 35, 100 mm	9	2.889-356.0		□
Duză auto, ID 35, 90 mm	10	6.906-108.0	Instrument de aspirare pentru mașini, din plastic, plat, unghiular, cu lățime de lucru de aproximativ 90 mm. Numai pentru aspiratoare NT.	□
Accesorii de aspirare din cauciuc, cu unghi de 45°				
Duza de aspirare din cauciuc, DN35, înclinată 45°	11	6.902-104.0	Duza de aspirare din cauciuc 45° (DN 35), rezistentă la ulei și adecvată pentru mașinile de aspirat. Numai pentru aspiratoarele NT.	□
ȚEVI DE ASPIRARE				
Țevi de aspirare din metal				
Set țevi de aspirare cromate NW 35, 505 mm	12	6.902-074.0	Teavă de aspirare, din metal, placată cu crom, NW 35. Lungime: 0,5 metri.	■
Țevi de aspirare din plastic				
Set țevi de aspirare DN35 505mm	13	2.889-218.0	Set de țevi de aspirare din plastic, NW 35 ,gri, 2 bucăți, fiecare de 0,5 m.	□
MUFE DE LEGĂTURĂ				
Adaptor de conectare pentru unelte electrice, prindere cu clemă				
Guler electroconductor DN 35	14	2.889-151.0	Adaptor pentru unelte cu dispozitiv de fixare din cauciuc și glisor pentru controlul fluxului de aer, pentru noul sistem de fixare cu inel. Potrivit pentru a fi utilizat cu toate sculele electrice existente.	■

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU NT 22/1 AP TE 1.378-610.0



		Cod de comandă.		
MUFE DE LEGĂTURĂ				
Adaptor de conectare C DN (prindere clic-con)				
Conector DN 35 pe con DN 35	15	5.407-005.0	Sistem cu inel pentru adaptor DN 35 pentru conectarea țevelor de aspirare și a duzelor mici la conul DN 35. Perfect pentru curățarea vehiculului la interior, chiar și fără conectarea altor duze.	☐
ASPIRATOARE				
Duze				
Duză pentru spații înguste, extra lungă și flexibilă	16	2.863-374.0	Duză flexibilă pentru spații înguste, ideală pentru curățarea zonelor greu accesibile din locuință, subsol, atelier, mașină etc., compatibilă cu aspiratoarele umed-uscate și aparatele de curățare prin injecție-extracție Kärcher Home & Garden.	☐
SACI DE FILTRARE				
Saci de filtrare din fleece (3 straturi)				
Pungi pentru filtru din material textil, 5 Bucată, NT 22/1	17	2.889-217.0	Sac filtrant din păslă, rezistent la rupere pentru aparatele NT 22/1 Ap și NT 22/1 Ap Te. Certificat pentru clasa L de prafuri.	☐
FURTUNURI DE ASPIRARE				
Furtunuri de aspirare cu sistem de prindere 2.0 (compatibile cu aspiratoarele fabricate începând cu 2017)				
Furtun ambalat NW35 2.5m	18	2.889-134.0	Furtun de aspirare de 2,5 m cu sistem nou de fixare cu baionetă și inel.	☐
Furtun electroconductor ambalat NW	19	2.889-136.0	Furtun de aspirare conductiv electric cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel. Lungime: 2,5 m.	☐
Extensie furtun ambalat NW35 2.5m	20	2.889-145.0	Furtun de prelungire pentru noul sistem de fixare cu inel ID 35. Lungime: 2,5 m.	☐
ALTE ACCESORII PENTRU NT				
Duză de aspirare la găurire	21	2.679-000.0	Duză pentru praful generat de găurire pentru aspirarea fără emisii de praf a găurilor. Poate fi utilizată cu aspiratoarele umede și uscate și aspiratoarele uscate-umede de la Kärcher.	☐
Adaptor nou la vechi DN 35	22	2.889-312.0	Adaptor pentru conectarea furtunurilor noului sistem accesoriu pentru aspiratoarele uscate-umede și uscate la caturile sau furtunurile de prelungire ale sistemului vechi. Pentru lățimea nominală DN 35.	☐

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.